



Un expert du CHU de Rouen répond à vos questions

PHLÉBITE ET EMBOLIE PULMONAIRE

Phlébite profonde et embolie pulmonaire sont deux expressions d'une même maladie : la **maladie thromboembolique veineuse**. Elle se caractérise par l'apparition d'un caillot sanguin dans une veine qui altère la circulation sanguine. Cette pathologie touche essentiellement les patients de plus de 60 ans mais certaines situations comme le cancer, la grossesse ou la prise de traitement oestroprogestatifs peuvent favoriser sa survenue dans une population plus jeune.

Une maladie, deux formes

- La **phlébite** (ou thrombose veineuse profonde) affecte surtout les membres inférieurs,
- L'**embolie pulmonaire** touche les poumons.

Potentiellement grave, la maladie thromboembolique veineuse nécessite un diagnostic précoce par des explorations vasculaires (écho-doppler veineux des membres inférieurs, angioscanner pulmonaire) et une enquête étiologique, c'est à dire l'étude des facteurs favorisants.

Quels sont ses facteurs favorisants ? Quels sont ses symptômes ? Comment la traiter ?


**Le Pr Ygal Benhamou du service de médecine interne,
responsable de l'unité de médecine interne vasculaire et thrombose
répond à vos questions jusqu'au mardi 20 novembre à avidexperts@chu-rouen.fr**



Écoutez le Pr Benhamou dans l'émission **Le Dossier de France Bleu Normandie (100.1)**, mardi 6 novembre de 9h à 9h40. Posez-lui vos questions en direct au 02 35 07 66 66.



Posez-lui également vos questions à avidexperts@chu-rouen.fr jusqu'au mardi 20 novembre.



Rendez-vous sur www.chu-rouen.fr à partir du **mardi 27 novembre** pour découvrir ses réponses !