




LE CIRCUIT DU LINGE

Les fondamentaux en Hygiène

CHU
ROUEN NORMANDIE

LE CIRCUIT DU LINGE A L'HÔPITAL



LES BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE DE COMMANDE DE LINGE

- Avoir une dotation de base adaptée :
 - A l'activité du service (MCO, SSR, USLD, ehpad...)
 - Profil des patients :
 - Continent / incontinents
 - Objectifs :
 - Calcul d'une dotation nécessaire pour assurer les soins au quotidien
 - Avoir toujours « dans les murs » la dotation d'une journée
- Dotation supplémentaire possible

LA COMMANDE DE LINGE

- S'assurer des jours de commandes possibles
- Connaître l'horaire limite de commande pour la livraison du lendemain
- Sur HCN et les différents sites → dépannage possible dans les lingerie des différents sites (attention au créneaux horaires)
- Pour les UF qui ne sont pas livrées le week-end, constituer le stock nécessaire pour le week-end, au fil de la semaine

- Site Oissel :
 - Dotation fixe mise en place
 - Mail si besoin exceptionnel ou arrêt livraison d'un article en surstock
 - gestion approvisionnement simplifié par blanchisserie
 - gestion stock facilité pour les services

ENVOI DU LINGE VERS LES SERVICES DE SOINS

- Livré dans des échelles housées ou armoire fermée et/ou emballé sous film



LA RÉCEPTION DU LINGE

- Un bon de livraison doit se trouver sur le roll de linge propre
- S'assurer qu'il s'agit bien de votre livraison
- En cas d'erreur, ne pas utiliser le linge mais alerter et renseignez vous !
- La démarche au CHU :
 - Contacter la blanchisserie et leur indiquer l'erreur
 - Selon le lieu, un agent d'étage de la blanchisserie rapatriera le chariot
 - Si l'endroit est trop éloigné un chauffeur viendra chercher le chariot
 - Le service aura une livraison express

LE RANGEMENT DU LINGE

- HDM avec SHA+++ avant toute manipulation du linge propre (Recos Précautions standard ES- EMS- Soins de ville Juin 2017)
- Local dédié linge propre au sein du service
- La porte doit être fermée
- Tolérance pour le matériel de nursing (après désinfection) et les changes/ protections pour les patients
- On organise la lingerie afin que chaque étagère correspondent à un nombre défini d'articles

UTILISATION D'ÉTAGÈRES SPÉCIFIQUES



- Rayonnage dit filaire = évite l'empoussièremment
- Aménagement possible avec porte étiquette et séparateur

LE CHARIOT NURSING

- Réservé à cet usage et au linge propre
- Approvisionné par quart de travail
- Ne pénètre pas dans la chambre
- Doit être vidé, nettoyé, désinfecté et rangé après les soins



EN RÉSUMÉ, ON NE DOIT PAS

- Faire de « réserve sauvage » de linge (salle de bain, chambre patient, cuisine...)
- Surdotation
- Chariot de nursing ne sont pas des réserves de linge
- Manipuler le linge propre sans hygiène des mains au préalable



LES VESTIAIRES


- Le linge est stocké



=



ou



- ...dans les casiers




=



LES DAV (DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUE DE VÊTEMENTS)

- Quand tenues anonymisées
- Gestion des tenues professionnelles en temps réel
- Remplissage reste à gérer par l'homme




LA GESTION DU LINGE SALE

- « Surveiller et prévenir les IAS » Sept 2010, R 67 :
 - Eviter tout contact entre le linge sale et sa tenue professionnelle
 - Manipuler le linge sale avec des gestes mesurés pour éviter la dissémination des micro-organismes dans l'environnement
 - Porter des gants à usage unique lors du contact avec du linge souillé de liquides biologiques et ne pas porter les mains au visage au cours de travail
 - Proscrire le dépôt de linge sale au sol ou sur le mobilier de la chambre et le dépôt intermédiaire entre chambre et le chariot collecteur

- Vérifier l'absence d'objets étrangers avant d'éliminer le linge sale qui dégradent le linge, le rendre inutilisable et bouchent le tunnel de lavage



- Mais aussi trop d'OPCT



- Respecter le pré-tri pour faciliter le travail du personnel de la blanchisserie

	Type	Réf. Modèle	Réf. Documentaire	Version	Applicat(e) le
	06- Document de communication (1 signature)	26	35939	2	07/12/2021
Dir. Achats Hotellerie Logistique Ing. Biomédicale/Blanchisserie					
Consigne de tri du linge sale CHU Rouen Normandie					

CONSIGNES DE TRI DU LINGE SALE - CHU HOPITAUX DE ROUEN

Référence : protocole GESTION DU LINGE SALE EN UNITE DE SOINS N° GEDI 22667 - 002



Toute manipulation du linge sale et des sacs de linge sale est suivie d'une hygiène des mains avec du SHA



REPLISSAGE ET POIDS DES SACS :

Les sacs **ne doivent pas être remplis au delà des deux tiers** our permettre une manipulation aisée de tous (et leur poids ne doit pas excéder 15 kg environ)
Un remplissage du sac à moitié est conseillé lorsque le linge est mouillé car plus lourd



FERMETURE DES SACS :

Tous les sacs déposés dans les locaux "linge sale" doivent être impérativement fermés.

Si le système de fermeture (Fix-Lock) est cassé, fermer le sac à l'aide d'un nœud simple (rosette).

Pour des raisons d'hygiène et de sécurité, les chauffeurs ne sont pas habilités à ramasser les sacs ouverts.



ENVOI DES SACS :

Tous les sacs à linge sale doivent être envoyés **tous les jours** vers la Blanchisserie,



CHOIX DU SAC :

Chaque sac correspond à un process et un circuit particuliers en Blanchisserie



Sac vert uni

Alèse carrée et drap adulte **(uniquement)**.



Sac orange uni

Ces différents articles peuvent être mélangés dans un même sac orange uni :

- **Linge en forme** : Blouse de box, blouse visiteur, casaque, chemise de nuit, chemise ouvert, pantalon et veste de pyjama

- **Menu** : Bavoir adulte, bavoir enfant, champ opératoire, couche, couverture, couvre lit, drap bébé, drap de bain, drap housse, gant de toilette, linge, serviette de table, serviette de toilette, tablier, taie d'oreiller, torchon



Sac "bloc" bleu marine uni


Alèse longue de bloc **(uniquement)**.

Pantalon et tunique de bloc



Sac rayé gris et blanc

Blouse, pantalon de soins, pantalon de cuisine, tunique de soin, veste de cuisine



Sac jaune uni

Bandeau de balayage, bandeau de lavage, chiffon, lavette, manchon, serpillette

Sac vert foncé uni

**Blouson, combinaison de travail, couette, gilet matelassé, gilet SAMU, pantalon technique, parka, polo, pull, sweat, tee-shirt, veste polaire, veste technique
Linge des résidents (EHPAD et USLD)
Filets identifiés au service pour articles spécifiques ou fragiles.**


Rappel sur le bon usage des filets

Les filets doivent être obligatoirement identifiés à l'UF du service.



REPLISSAGE ET POIDS DES FILETS :

Les filets ne doivent pas être remplis au delà de la moitié



FERMETURE ET ENVOI DES FILETS :

Les filets doivent être impérativement fermés à l'aide du bouton.

Les filets sont à envoyer tous les jours dans un **sac vert foncé uni, bien fermé**



PREALABLES :

Il faut s'assurer qu'il y a suffisamment de filets et d'articles correspondants (bandes Velpeau, bandes de contention, slip filet, sangle de contention, hamac lève-malade) pour assurer une rotation entre les articles propres et disponibles, l'envoi en Blanchisserie et les articles qui viennent d'être utilisés.

CHOIX DU FILET :



Petit filet (blanc) : **ne pas remplir le filet à plus de la moitié pour faciliter le séchage**

Bande de contention, bande Velpeau, bas de contention, brassière, doudou, peluche, slip maille



Grand filet (blanc et rouge) : **ne pas remplir plus que la démarcation de couleur pour faciliter le séchage**
Attelles, Dujarrier, hamac lève-malade, sangle abdominale, sangle de contention



- A cela on peut ajouter :
 - En cas d'achat de linge par le service, s'assurer de la compatibilité du lavage et du séchage industriel
 - Au CHU, le linge souillé d'excreta ne doit **pas** être **jeté** (gants de toilette, drap...) mais dégrossi puis évacué dans le sac de linge sale correspondant
 - Les sacs ne doivent pas être remplis à plus de **2/3 en linge sale sec** et de **moitié** si le **linge** est **mouillé**
 - Lors de l'évacuation les sacs ne doivent pas être traînés au sol
 - Mis dans le local linge sale défini et sur un support défini



pièce
vide



Poubelle



LA BLANCHISSERIE :

- Fonctionnement
 - Échange+++ hygiène/ blanchisserie si souhait d'évolution car :
 - Blanchisserie à sa méthode = RABC (analyse des risques et contrôle de la bio contamination)
 - Système de management de la qualité avec analyse supplémentaire des risques
 - éviter biocontamination du linge avant son utilisation → inclus tous les secteurs
 - sale – lavage- finition - expédition

- Exemple : le linge contaminé

Filière linge contaminé identifiée en amont

Dans certaines blanchisseries, il existe des filières de linge contaminé, destinées à protéger le personnel.

Des précautions devront être prises vis-à-vis des manipulations de ce linge :

■ Pour éviter la diffusion des micro-organismes dans l'environnement, tout au long du circuit de collecte jusqu'à son traitement, il est recommandé de l'isoler dès son prélèvement du lit du patient, avec un double ensachage. **Cela permet également d'informer le personnel chargé du tri des précautions à appliquer.**

■ Pour protéger les agents chargés du tri du linge, 1 des 3 mesures suivantes doit être mise en place :

1. Ne trier ce linge qu'après traitement, grâce à l'utilisation de sacs hydrosolubles par exemple ;

2. Ou mettre en place des précautions particulières avec des EPI adaptés (masques de protection, gants, **blouses couvrant les avant-bras**) pour le tri de ce linge, « contaminé », qui doit donc être identifiable tout au long du circuit par rapport au linge « standard » ;

3. Ou considérer que tout le linge est contaminé et mettre en place des précautions « généralisées » pour l'ensemble du linge, permettant la protection effective du personnel pour tout type de linge. Le linge « contaminé » est alors trié dans les mêmes conditions que le linge « standard ». Ce choix permet d'assurer, en cas de pathologie non déclarée et donc inconnue, la maîtrise du risque de contamination du personnel. Toutefois, la plupart du temps, le traitement en blanchisserie (lavage et finition) suit le circuit traditionnel : temps, température, produit chimique, quantité d'eau, action mécanique.

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

